

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ЦО «ЭРУДИТ»
(Министр образования и науки Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории), или
уполномоченное им лицо)



Э.Х. Фидарова
(ф.и.о.)-

(подпись)

" 16 " 02 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное им лицо)

**НАЧАЛЬНИК
УФСБ РОССИИ ПО РСО-А**

И.А. ТИНЫГАЕВ

(подпись)

(ф.и.о.)

" 16 " 02 20 21 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ УВВ ВНГ России по РСО-А

(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации (уполномоченное им лицо)



А.Р. Беликов

(подпись)

(ф.и.о.)

" 02 " 02 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России по РСО-А
(руководитель территориального органа
МЧС России или уполномоченное им лицо)



Сергей А.Н.

(подпись)

(ф.и.о.)

" 12 " 02 20 21 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ «ЭРУДИТ»**

2021 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «Эрудит»

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Юрия Кучиева, 7

тел/факс 51-75-30, эл.почта – erudit@mon alania goy .ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

первая

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь :3461,1кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

**Свидетельство о государственной регистрации: №15:09:0302002:3169
от 03.09.2020г.**

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Фидарова Эльма Хатахцикоевна – директор,

тел/факс раб.: 51-75-30, тел.сот. 89188237675,

эл.почта – erudit@ mon alania goy.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

**Башарина Людмила Вячеславовна - Министр образования и науки
РСО-Алания,**

**Тел:(8672) 29-15-15, тел/факс:(8672) 53-65-64,e-mail info@mon alania
gof ru**

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II.Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

понедельник – пятница - 07.00.-19.00.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2.Общее количество работников объекта (территории) 60 человек

3.Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций до 280 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 чел.

5.Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

ОТСУТСТВУЮТ

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III.Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

/п	Наименование критического элемента.	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Модульная котельная	0	39,8 кв.м.	Нападение на КЭ (захват, подрыв); взрыв КВВ вблизи КЭ (закладка и т.д.) Разрушение здания и вывод из строя электрооборудования, водоснабжение и газовое оборудование.	Может привести к материальному ущербу. Нарушение условий жизнеобеспечения учреждения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- через входные двери главного входа, когда они открыты для пропуска посетителей;
- через въездные ворота;
- через запасные двери зданий объекта;
- через оконные проемы зданий, используя темное время суток;
- через ограждения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

Холодное и , огнестрельное оружие, взрывные устройства, взрывчатые, легковоспламеняющиеся и отравляющие вещества и т.д.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- поражение работников, обучающихся и посетителей холодным и огнестрельным оружием;
- поражение работников, обучающихся и посетителей и уничтожение материальных ценностей опасными факторами пожара;
- захват заложников из числа работников, обучающихся и посетителей;
- нанесение зданиям и строениям, расположенным на территории объекта разрушений различной степени тяжести и поражение работников и обучающихся избыточным давлением во фронте воздушной ударной волны, образующейся в результате взрыва, как в самом здании, так и на прилегающей территории;
- отравление продуктов питания токсичными химическими и биологическими веществами.
- наиболее вероятным для зданий объекта, учитывая его специфику, является террористический акт, совершаемый с помощью взрывных устройств (ВУ).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): человеческие жертвы, разрушение зданий, материальный ущерб (примерно 1500 кв м.)

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта

У. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	до 280 чел.	Разрушение зданий, сооружений, вывод из строя электрооборудование водоснабжение, газоснабжение	Остаточная стоимость здания- 372199754,40р. Имущество- 49378860,40р...

УІ. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Общество с ограниченной ответственностью: Частная охранная организация «ТАКИР» - 2 человека (круглосуточно) ; вахтер - 1 человек

2. средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Тревожная сигнализация (система «Струна М»); система видеонаблюдения «HIKVISION DS-7608 NI-K2»; ручные металлоискатели «МД-300 ЗВ1».

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) Объектовые системы оповещения: **имеется**

Пожарная сигнализация-система «РУБЕЖ»; устройства оконченного автоматического вызова объектового «УОО-АВ исполнение 5/2 «ТАНДЕМ-2М.

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи **отсутствуют**
(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект : **отсутствуют**
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели **имеется-1 шт. МД-300 ЗВ1**
(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного охранного освещения объекта (территории) Светильники уличные-SMART FCOLED-150 4000K, мощность освещения-10,5Вт. Кол-во-30шт

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: **имеется (15 камер по периметру)**

Система видеонаблюдения: специальный цифровой видеорегистратор Best DYR-801(250) с встроенным декодирующим блоком; .видеокамеры МБК01912 ИКС с кодером видеосигнала-15шт; источник электропитания БП-1А-8шт.

(марка, количество)

2.Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) **4- для прохода людей; 3-для проезда транспортных средств.**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): **-7 выхода; в здании: первый этаж-9 выходов, второй этаж-2 выхода.**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска **отсутствует**

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): **имеется – (вахтеры-1 чел и частная охранная организация «ТАКИР»-2 чел.)**

3.Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта(территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: **имеется (пожарная сигнализация- система «РУБЕЖ»:(Количество шлейфов при подключении блоков расширения БШС4—250; Количество шлейфов на плате ЦБ—24 ; емкость памяти кодов—250; количество разделов—126 емкость журнала событий –30000; длина адресной линии—1000м; сопротивление адресной линии, не более—250 Ом; информативность-12; напряжение на входе ШС—17=2В; суммарная токовая нагрузка в шлейфе—1,5мА; ток потребления по выходу «Сирена»--500мА; ток потребления по выходу «Оповещение»--20мА; диапазон рабочих температур ЦБ- -30...+50С.**

характеристика

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: **Отсутствует**

в) наличие автоматической системы пожаротушения **автоматическая система пожаротушения - отсутствует.**

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется

Голосовое оповещение «ОКТАВА-80Ц»; извещатель дымовой ИПД-3,1 Мщ и световое оповещение над каждым выходом «МОЛНИЯ-12, ТУ-3461-001564033581-01
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеется

1 пожарный щит; огнетушители порошковые -20 шт. ОП-4 (3), ОП-5 (3). (огнетушащая способность- класс А, не менее 2А; класс В, не менее-55В марка и масса применяемого огн. порошка – Пирант А-3,5+0,18; 4,2+0,2; ПСБ-3М—3,6+0,18; 4,6+0,23; Вексон АВС-3,6+0,18 ; 4,60,23; П2АПМ—3,6+0,18; 4,6+0,23; вместимость корпуса-4,0+0,1; 5,0+0,1 ; масса огнетушителя ,не более кг—5; 7,3; рабочее давление огнетушителя 1,4(14)=0,2(2)кгс/см; длина струи м—3; продолжительность подачи порошка сек—6.
(характеристика)

УШ. Выводы и рекомендации

Существующая система охраны/защиты и безопасности объекта не позволяет в полной мере обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность.

Первоочередные, не отложные мероприятия, направленные на обеспечение Антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков

В соответствии с пунктом 24 (з) Постановления: проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

В соответствии с пунктом 24(к) Постановления: осуществлять мероприятия по информационной безопасности , обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24(л) Постановления: разместить на объекте(территории) наглядные пособия , содержащих информацию о порядке действий работников , обучающихся и иных лиц , находящихся на объекте (территории) , при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступление информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте(территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций , номеров телефонов аварийно- спасательных

служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

В соответствии с пунктом 24(м) Постановления: оснастить объект(территорию) системой наружного освещения;

В соответствии с пунктом 24(н) Постановления : организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации(подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации),

В соответствии с пунктом 25 (а) Постановления : дооснастить объект (территорию) системой видеонаблюдения с учетом контроля прилегающей территории и внутренних помещений с архивированием и хранением данных не менее одного месяца и охранной сигнализацией ;

В соответствии с пунктом 25(в) Постановления: оборудовать на 1 этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения , охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

В соответствии с пунктом 25(г) Постановления: оборудовать основные входы в здание , входящие в состав объекта (территории), контрольно –пропускными пунктами (постами охраны)


В соответствии с пунктом 28 Постановления: разработать инструкцию при изменениях уровней террористической опасности , вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012г.№ 851 « о порядке установления уровней террористической опасности , предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности , общества и государства» ;

В соответствии с пунктом 29 Постановления: инженерную защиту объектов (территорий) осуществлять в соответствии с Федеральным законом « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

IX/Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует
(наличие локальных зон безопасности)


Поттвжний план объекта с обозначением критических объектов. 1 этаж




Код документа	22.07.2020г.
Исходный документ	100-0
Исполнитель	С.С. Сидоров
Утвержден	

Потолок план
 / Планшета МСР № 19 1988-903
 Масштаб 1:200

Контур (окрашен)
 Стены - окрашены
 Застекление - без цвета
 Прочие детали




ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
г. Владивосток, МКР №18 ил.к. 903
масштаб 1:200



Копия составлена 28.02.2009 г.
Техник - архитектор *Е. М. Мухоморова*
Проектировщик - *М. В. Сидорова*
Утвержден

План охраны объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств, охраны.





Утверждаю
Директор ГБОУ ЦО
«ЭРУДИТ»
Э.Х.Фидарова

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Объекта(территории)
21.12.2020год.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ЭРУДИТ»**

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и
категорированию объекта(территории):**

Председатель комиссии:

Директор ГБОУ ЦО «ЭРУДИТ»

Фидарова Эльма Хатахцикоевна

Члены комиссии:

Боронин А.А.

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Бугулов Р.Л.

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

ДЗГОЕВ О.Т.

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

**Основание: Приказ Министерства образования и науки РСО-
Алания № 897 от 09.10.2019г. « О создании комиссий по обследованию и
категорированию объектов образования и разработки паспортов
безопасности».**

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной
комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и №
распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию
объекта (территории) 2019 г. провела изучение исходных данных,
обследование вышеуказанного объекта (территории) установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Центр образования «ЭРУДИТ»

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения эксплуатацию)

г. Владикавказ, ул Юрия Кучиева 7

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Образование

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории)

Министерство образования и науки. ул. Бутырина 7. тел/факс (8672)53-65-64.

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

Региональная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

Понедельник-пятница с 7.00 до 19.00

(режим работы объекта (территории)

3461,1 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

первая

(категория объекта (территории)

Фидарова Эльма Хатахцикоевна. тел.8-918-823-76-75. 74-21-02.

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Никитина Тамара Керменовна тел.-8-919-426-20-39

Икаева Елена Лазаревна тел.-8-928-688-72-89.

Козаев Георгий Константинович тел.—8-919-427-64--72

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Кодзаев Батраз Урусбиевич-40-48-42

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Центр города

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории)

Городская местность, возможность подхода к объекту через ограждение.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту(территории)

Жилые здания

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
	отсутствует			

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автовокзал	3км
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал	4, 5км.
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	аэропорт	25км
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	отсутствует	

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории)

60 человек

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

Средняя посещаемость 260 человек и максимальная посещаемость 280 человек.

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

отсутствуют

(сведения об арендаторах объекта (территории))

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	отсутствуют		

б) потенциально опасные участки и критические элемент

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Несущие конструкции (элементы) здания	до 280 чел.	Взрыв, нападение. разрушение здания, сооружений,
2.	Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Газоснабжение.	до 1 чел. рабочий по обслуживанию	Вывод из строя электрооборудование и водоснабжение, газоснабжение.
3.	Автоматическая модульная котельная		Нападение на КЭ, взрыв КВВ вблизи КЭ.

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

- а) Поражение работников, обучающихся и посетителей холодным и огнестрельным оружием; поражение работников обучающихся посетителей и уничтожение материальных ценностей опасными факторами пожара; захват заложников из числа работников, обучающихся и посетителей; нанесение зданиям и строениям, расположенным на территории объекта разрушений различной степени тяжести и поражение работников и обучающихся избыточным давлением во фронт воздушной ударной волны, образующейся в результате взрыва, как в самом здании, так и на прилегающей территории.; отравление продуктов питания токсичными химическими и биологическими веществами; наиболее вероятным для зданий объекта, учитывая его специфику, является террористический акт, совершаемый с помощью взрывных устройств (ВУ). Это объясняется: относительной легкостью установки, сложностью его обнаружения и большими поражающими факторами взрыва.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога и.; иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват; заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различив коммуникаций, иные ситуаций)

б) Не зафиксировано.

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта(территории) или в районе его расположения, их краткая характеристик

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
	Применение ВВ, огнестрельное оружие.	до 280 чел.	2	0	Стоимость здания: 372199754, 40р. . имущество: 49378860, 40р.

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Частная охранная организация

(наименование подразделения внесведомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

б)

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) Охрана путем патрулирования территории.

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно пропускных пунктов, пультов охраны и т.д.)

г) МВД РСО-Алания; ОВО по г. Владикавказ филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РСО-АЛАНИЯ»

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	0	0
Внешний пост	0	
Внутренний пост	6	
Суточный пост	2	2
12-часовой пост	0	0
8-часовой пост	0	0
Всего	8	2

е) средства охраны

Не имеются

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому вид) типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

телефоны

(между постами: телефоны, радиостанции)

телефоны

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

ООО ЧОО «ТАКИР».-тел.40-48-42; электросети-тел.53-01-77; водоканал-тел.40-302; горгаз-40-84-40, 40-84-76.

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб(города, район

Росгвардия-тел.59-66-00

УМВД России по г. Владикавказ—тел.59-65-00; 02.

УФСБ России по РСО-АЛАНИЯ—тел.53-41-84.

ГУ МЧС России по РСО-АЛАНИЯ-тел.-53-31-94 ;53-27-89.

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии МЧС России)

9.Меры по инженерно-технической и физической защите объекта (территории) образования

а) средства инженерно-технической укреплённости объекта (территории)

Система видеонаблюдения (установлено пятнадцать камер по периметру).;

Пожарная сигнализация—система «Рубеж»

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией

голосовое оповещение.

Кол-во контрольно пропускных пунктов(для прохода людей-4 и прохода транспортных средств)-3; количество эвакуационных выходов(для выхода людей и выезда транспортных средств)-7 .В здании: 1 этаже-9 выходов ; 2-этаж -2 выхода;

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяевами и телефоны и диспетчерских служб).

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае, совершения террористического акта

Медпункт: набор экстренной терапии, чемодан скорой помощи (укомплектованный), кислородная подушка, неотложная помощь, походный медицинский чемодан (укомплектованный). Врач и медицинская сестра

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.1.Меры по пожарной безопасности объекта (территории) образования

а) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Гидрант на территории -3шт, расстояние -20м.

(характеристика, количество ПК)

б) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты

Противопожарная сигнализация- система «Рубеж»; Устройства оконченного автоматического вызова; система противодымной защиты.

Обслуживание осуществляет Северо-Осетинское республиканское отделение « ОС «Пантеон» (договор)

(тип, марка; сведения об организации (наименование, адрес, телефон), осуществляемой ТО и ППР данных систем)

в) наличие оборудования для эвакуации из здания людей

отсутствует

(тип, марка)

10. Выводы и рекомендации:

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

Существующая система охраны не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность.

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности.

В соответствии с пунктом 24 (з) Постановления проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24 (к) Постановления осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24 (л) Постановления разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

В соответствии с пунктом 24 (м) Постановления оснастить объект (территорию) системой наружного освещения;

В соответствии с пунктом 24 (н) Постановления организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

В соответствии с пунктом 25 (в) Постановления оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем, охранной сигнализации выводом сигнала

в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

В соответствии с пунктом 28 Постановления разработать инструкцию о изменениях уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих при определенных обстоятельствах дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства»;

В соответствии с пунктом 29 Постановления инженерную защиту объектов (территорий) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

11. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Не имеется

Председатель комиссии:



Фидарова Э.Х.

Члены комиссии:

Представитель территориального
Подразделения Росгвардии



Бугулов Р.Л.

Представитель территориального
Подразделения ФСБ



Боронина А.А.

Представитель территориального
Подразделения МЧС



Дзгоев О.Т.

«28» 12 2020г.



Проверил. Заместитель мет.
инспектор ООМ и ГИЛ
УМД и ГИР
А-Г. Дн. служебн

Наш.

З.О. Кабанова

11.02.2021 г.

Прошнуровано



зам. дир.
по. АХУ.

8919-426-20-39

Тема